

"УТВЕРЖДАЮ"

И.о. главного врача УЗ "8-я  
городская поликлиника"  
Солдатенко И.Г.

"16 " сентября 2019г.

**Прейскурант  
на платные медицинские услуги по стоматологии  
Для граждан Республики Беларусь**

С применением скидок (Утвержденных приказом о предоставлении скидок с утвержденных тарифов на платные медицинские услуги)

№ позиции	Наименование услуг	Единица измерения	Тариф без учета НДС, руб.	Тариф с учетом НДС, руб.	Стоимость материалов, руб.	В том числе НДС, руб.	Итого цена услуги, руб.
<b>Стоматология</b>							
<b>1</b>	<b>Общие стоматологические мероприятия (терапевтические, амбулаторно-хирургические, ортопедические, ортодонтические)</b>						
1.1.	Стоматологические обследования и процедуры						
1.1.1.	Стоматологическое обследование при первичном обращении	обследование	2,37	2,37			<b>2,37</b>
1.1.2.	Динамическое наблюдение в процессе лечения	обследование	1,57	1,57			<b>1,57</b>
1.1.3.	Стоматологическое обследование с выдачей консультативного заключения	консультация	3,18	3,18			<b>3,18</b>
1.1.4.	Анализ дентальных снимков	процедура	0,85	0,85			<b>0,85</b>
1.1.5.	Анализ визиограмм, панорамных рентгенограмм, ортопантограмм, телерентгенограмм	процедура	1,57	1,57			<b>1,57</b>
1.1.6.	Анализ результатов дополнительных методов исследования	процедура	0,85	0,85			<b>0,85</b>
<b>1.2.</b>	<b>Профессиональная гигиена</b>						
1.2.1.	Мотивация по факторам риска стоматологических заболеваний, обучение пациента чистке зубов	процедура	1,16	1,16			<b>1,16</b>
1.2.2.	Покрытие одного зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом (Бифлюорид)	манипуляция	0,56	0,56	3,01		<b>3,57</b>
1.2.2.	Покрытие одного зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом (Мультифлюорид)	манипуляция	0,56	0,56	1,37		<b>1,93</b>
1.2.2.	Покрытие одного зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом (Флюокал гель)	манипуляция	0,56	0,56	0,04		<b>0,60</b>
1.2.3.	Покрытие последующего зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом (Бифлюорид)	манипуляция	0,34	0,34	3,01		<b>3,35</b>

1.2.3.	Покрытие последующего зуба фторсо- держащим или герметизирующим препаратом (Мультифторид)	манипул.	0,34	0,34	1,37		<b>1,71</b>
1.2.3.	Покрытие последующего зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом (Флюокал гель)	манипул.	0,34	0,34	0,04		<b>0,38</b>
1.2.4.	Контроль гигиены с применением специальных индексов в области ключевых зубов	процеду- ра	0,97	0,97			<b>0,97</b>
1.2.5.	Контроль гигиены с применением красителей	процеду- ра	1,34	1,34	0,02		<b>1,36</b>
1.2.6.	Удаление зубного налета с одного зуба, очистка зуба (Детартрин)	манипул.	0,40	0,40	0,32		<b>0,72</b>
1.2.7.	Инструментальное удаление зубных отложений с одного зуба (ручным инструментом)	манипул.	0,80	0,80	0,07		<b>0,87</b>
1.2.9.	Удаление зубных отложений ультра- звуковым скейлером с одного зуба (Насадки для скейлера)	манипул.	0,51	0,51	0,18		<b>0,69</b>
1.2.9.	Удаление зубных отложений ультра- звуковым скейлером с одного зуба (Насадки для скейлера Woodpecker)	манипул.	0,51	0,51	0,09		<b>0,60</b>
1.2.9.	Удаление зубных отложений ультра- звуковым скейлером с одного зуба (Насадки для скейлера Woodpecker (эндо))	манипул.	0,51	0,51	0,10		<b>0,61</b>
1.2.10.	Удаление зубных отложений пневма- тическим скейлером с одного зуба	манипул.	0,51	0,51	0,18		<b>0,69</b>
1.2.13.	Полирование одного зуба после снятия зубных отложений	манипул.	0,58	0,58	0,30		<b>0,88</b>
<b>1.3.</b>	<b>Анестезиологическая помощь</b>						
1.3.1.	Аппликационная анестезия	манипул.	0,85	0,85	0,36		<b>1,21</b>
1.3.2.	Инфильтрационная анестезия	манипул.	1,40	1,40	0,06		<b>1,46</b>
1.3.3.	Проводниковая анестезия	манипул.	2,10	2,10	0,06		<b>2,16</b>
1.3.5.	Применение одноразового шприца с иглой (Шприц 1 мм)	манипул.			0,22		<b>0,22</b>
1.3.5.	Применение одноразового шприца с иглой (Шприц 2 мм)	манипул.			0,14		<b>0,14</b>
1.3.5.	Применение одноразового шприца с иглой (Шприц 5 мм)	манипул.			0,16		<b>0,16</b>
1.3.6.	Применение карпульного шприца с иглой (Комплект для инъекций (шприц карпульный одноразовый))	манипул.			1,11		<b>1,11</b>
1.3.6.	Применение карпульного шприца с иглой (Шприц карпульный)	манипул.			0,08		<b>0,08</b>
1.3.8.	Применение анестетика (Скандонест)	манипул.			0,70		<b>0,70</b>
1.3.8.	Применение анестетика (Ультракаин)	манипул.			1,40		<b>1,40</b>
1.4.	Прочие общие стоматологические мероприятия						
1.4.1.	Наложение временной пломбы (Дентин паста)	манипул.	0,48	0,48	0,02		<b>0,50</b>
1.4.1.	Наложение временной пломбы (Кетак Фил)	манипул.	0,48	0,48	5,00		<b>5,48</b>

1.4.1.	Наложение временной пломбы (Парасепт)	манипул.	0,48	0,48	0,04		<b>0,52</b>
1.4.1.	Наложение временной пломбы (Темподент)	манипул.	0,48	0,48	0,03		<b>0,51</b>
1.4.2.	Удаление одной прочнофиксированной пломбы	манипул.	2,02	2,02	1,66		<b>3,68</b>
1.4.3.	Удаление одной дефектной пломбы	манипул.	0,80	0,80	1,26		<b>2,06</b>
1.4.7.	Инстилляционная (орошение) полости рта антисептиком	манипул.	0,51	0,51	3,18		<b>3,69</b>
1.4.8.	Ретракция десны одного зуба	манипул.	0,51	0,51	0,26		<b>0,77</b>
1.4.9.	Применение кровоостанавливающего средства	манипул.	0,53	0,53	0,01		<b>0,54</b>
1.4.11.	Временное шинирование зубов стекловолоконной лентой (в расчете на один зуб) (Дентапрег)	манипул.	3,99	3,99	20,60		<b>24,59</b>
1.4.11.	Временное шинирование зубов стекловолоконной лентой (в расчете на один зуб) (Риббонд)	манипул.	3,99	3,99	15,55		<b>19,54</b>
1.4.13.	Коагуляция гипертрофированного десневого сосочка	манипул.	0,49	0,49	0,06		<b>0,55</b>
1.4.26.	Одонтодиагностика одного зуба	манипул.	0,63	0,63	0,06		<b>0,69</b>
1.4.32.	Проведение стоматологического лечения с использованием бинокулярной лупы	манипул.	0,65	0,65			<b>0,65</b>
1.4.33.	Последующее проведение стоматологического лечения с использованием бинокулярной лупы	манипул.	0,65	0,65			<b>0,65</b>
<b>1.5.</b>	<b>Применение инструментов, изделий и средств медицинского назначения, используемых при посещении пациента всех видов стоматологического лечения</b>						
1.5.1.	Применение набора инструментов, используемых при каждом посещении пациента на терапевтическом приеме	манипул.			0,03		<b>0,03</b>
1.5.2.	Применение набора инструментов, используемых при каждом посещении пациента на хирургическом приеме	манипул.			0,03		<b>0,03</b>
1.5.5.	Применение салфетки для пациента одноразовой	манипул.			0,04		<b>0,04</b>
1.5.6.	Применение наконечника на слюноотсос одноразового	манипул.			0,05		<b>0,05</b>
1.5.8.	Применение маски одноразовой	манипул.			0,09		<b>0,09</b>
1.5.9.	Применение пары перчаток медицинских	манипул.			0,12		<b>0,12</b>
1.5.11.	Применение валиков стоматологических	манипул.			0,05		<b>0,05</b>
1.5.12.	Применение марлевых шариков	манипул.			0,01		<b>0,01</b>
1.5.13.	Применение ваты	манипул.			0,01		<b>0,01</b>
1.5.14.	Применение микроаппликатора	манипул.			0,05		<b>0,05</b>
1.5.15.	Применение шприца для промывания корневого канала	манипул.			0,08		<b>0,08</b>

1.5.18.	Применение штифта бумажного	манипул.			0,02		<b>0,02</b>
1.5.19.	Применение ножниц хирургических	манипул.			0,03		<b>0,03</b>
1.5.20.	Применение скальпеля одноразового	манипул.			0,07		<b>0,07</b>
1.5.21.	Применение зажима кровоостанавливающего	<конв.>			0,03		<b>0,03</b>
1.5.22.	Применение элеватора экстракционного хирургического	манипул.			0,03		<b>0,03</b>
1.5.23.	Применение долота хирургического	манипул.			0,03		<b>0,03</b>
1.5.24.	Применение ложки кюретажной	манипул.			0,03		<b>0,03</b>
1.5.25.	Применение щипцов для удаления зубов	манипул.			0,04		<b>0,04</b>
1.5.26.	Применение бинта (Бинт)	манипул.			1,47		<b>1,47</b>
1.5.29.	Применение артикуляционной бумаги, окклюзионной пластинки	манипул.			0,15		<b>0,15</b>
1.5.30.	Применение адгезива (один зуб) (Адпер Синг Бонд 2)	манипул.			1,60		<b>1,60</b>
1.5.30.	Применение адгезива (один зуб) (Токуяма Бонд Форс)	манипул.			3,32		<b>3,32</b>
1.5.31.	Применение протравки (один зуб) (Блю Этч)	манипул.			0,15		<b>0,15</b>
1.5.32.	Применение штрипсы (Штрипса алмазная)	манипул.			7,47		<b>7,47</b>
1.5.32.	Применение штрипсы (Штрипса алмазная (пр-во Израиль))	манипул.			2,26		<b>2,26</b>
1.5.32.	Применение штрипсы (Штрипса для шлифования)	манипул.			0,28		<b>0,28</b>
1.5.33.	Применение диска полировочного	манипул.			0,74		<b>0,74</b>
1.5.38.	Применение материалов в соответствии с применяемой методикой лечения: лекарственный препарат (Белодез гипохлорид натрия 3% (1 мл))	манипул.			0,05		<b>0,05</b>
1.5.38.	Применение материалов в соответствии с применяемой методикой лечения: лекарственный препарат (Белсол (1 мл))	манипул.			0,03		<b>0,03</b>
1.5.39.	Применение изделий медицинского назначения в соответствии с применяемой методикой лечения (Ретрактор)	манипул.			4,68		<b>4,68</b>
1.5.39.	Применение изделий медицинского назначения в соответствии с применяемой методикой лечения (Эндошприц)	манипул.			1,38		<b>1,38</b>

<b>2</b>	<b>Стоматология терапевтическая (терапевтическое стоматологическое лечение)</b>						
2.2.	Препарирование твердых тканей одного зуба при лечении кариеса (I, II, III, IV, V классы по Блэку) и некариозных заболеваний, возникших после прорезывания зубов с локализацией полостей независимо от поверхности						
2.2.1.	Минимальное инвазивное препарирование кариозной полости	манипул.	1,18	1,18	1,02		<b>2,20</b>
2.2.2.	Препарирование кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба	манипул.	1,75	1,75	1,26		<b>3,01</b>
2.2.3.	Препарирование кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба	манипул.	2,80	2,80	1,66		<b>4,46</b>
2.2.4.	Препарирование кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба	манипул.	3,43	3,43	2,46		<b>5,89</b>
2.3.	Изготовление изолирующей прокладки						
2.3.2.	Изготовление изолирующей прокладки из стеклоиономерного цемента (Витример)	манипул.	0,83	0,83	4,24		<b>5,07</b>
2.3.2.	Изготовление изолирующей прокладки из стеклоиономерного цемента (Кетак Фил)	манипул.	0,83	0,83	3,00		<b>3,83</b>
2.3.2.	Изготовление изолирующей прокладки из стеклоиономерного цемента (С-диар)	манипул.	0,83	0,83	7,79		<b>8,62</b>
2.3.3.	Изготовление изолирующей фотоотверждаемой (композит, компомер, флоу) прокладки (Ионозид)	манипул.	0,91	0,91	1,99		<b>2,90</b>
2.3.3.	Изготовление изолирующей фотоотверждаемой (композит, компомер, флоу) прокладки (Филтек Алтимейт Флоу)	манипул.	0,91	0,91	1,93		<b>2,84</b>
2.3.3.	Изготовление изолирующей фотоотверждаемой (композит, компомер, флоу) прокладки (Эстелайт флоу квик)	манипул.	0,91	0,91	2,06		<b>2,97</b>
2.3.5.	Изготовление кальцийсодержащей лечебной прокладки	манипул.	0,90	0,90	0,13		<b>1,03</b>
2.4.	Эндодонтическое лечение одного зуба при пульпите и апикальном периодонтите						
2.4.1.	Препарирование кариозной полости и полости однокорневого зуба	манипул.	1,76	1,76	1,26		<b>3,02</b>
2.4.2.	Препарирование кариозной полости и полости многокорневого зуба	манипул.	3,62	3,62	2,46		<b>6,08</b>
2.4.3.	Наложение девитализирующей пасты (Депульпин)	манипул.	0,51	0,51	3,34		<b>3,85</b>
2.4.4.	Инструментальная обработка одного хорошо проходимого канала (Гейтц-глиден (белодез гипохлорид натрия 3%))	манипул.	1,40	1,40	2,15		<b>3,55</b>
2.4.4.	Инструментальная обработка одного хорошо проходимого канала (Гейтц-глиден (белсол))	манипул.	1,40	1,40	2,14		<b>3,54</b>
2.4.5.	Инструментальная обработка одного плохо проходимого канала (Гейтц-глиден (белодез гипохлорид натрия 3%, белсол))	манипул.	3,02	3,02	2,89		<b>5,91</b>

2.4.6.	Инструментальная обработка одного хорошо проходимого канала эндодонтическим наконечником (Гейц-глицен-HyFlex (EDM 25/-One File) (CRF 10/.05) (белсол, белодез гипохлорид натрия 3%))	манипул.	1,97	1,97	18,65		<b>20,62</b>
2.4.6.	Инструментальная обработка одного хорошо проходимого канала эндодонтическим наконечником (Гейц-глицен-HyFlex CM 20/.04 (белсол, белодез гипохлорид натрия 3%))	манипул.	1,97	1,97	13,86		<b>15,83</b>
2.4.6.	Инструментальная обработка одного хорошо проходимого канала эндодонтическим наконечником (Гейц-глицен-Протейпер Next (белсол, белодез гипохлорид натрия 3%))	манипул.	1,97	1,97	17,66		<b>19,63</b>
2.4.6.	Инструментальная обработка одного хорошо проходимого канала эндодонтическим наконечником (Гейц-глицен-Протейпер Universai (белсол, белодез гипохлорид натрия))	манипул.	1,97	1,97	10,20		<b>12,17</b>
2.4.7.	Инструментальная обработка одного плохо проходимого канала эндодонтическим наконечником (Гейтц-глицен-HyFlex (EDM 25/-One File) (CRF 10/.05) (белсол, белодез гипохлорид натрия 3%))	манипул.	2,96	2,96	32,47		<b>35,43</b>
2.4.7.	Инструментальная обработка одного плохо проходимого канала эндодонтическим наконечником (Гейтц-глицен-HyFlex CM 20/.04 (белсол, белодез гипохлорид натрия 3%))	манипул.	2,96	2,96	23,84		<b>26,80</b>
2.4.7.	Инструментальная обработка одного плохо проходимого канала эндодонтическим наконечником (Гейтц-глицен-ПротейперNext (белсол, белодез гипохлорид натрия 3%))	манипул.	2,96	2,96	30,68		<b>33,64</b>
2.4.7.	Инструментальная обработка одного плохо проходимого канала эндодонтическим наконечником (Гейтц-глицен-Протейпер Universal (белсол, белодез гипохлорид натрия 3%))	манипул.	2,96	2,96	17,26		<b>20,22</b>
2.4.8.	Ампутация пульпы (Белодез гипохлорид натрия 3%)	манипул.	0,55	0,55	0,05		<b>0,60</b>
2.4.8.	Ампутация пульпы (Белсол)	манипул.	0,55	0,55	0,03		<b>0,58</b>
2.4.9.	Наложение пасты над устьями каналов	манипул.	0,55	0,55	0,51		<b>1,06</b>
2.4.10.	Экстирпация пульпы из одного канала (Белодез гипохлорид натрия 3%)	манипул.	0,73	0,73	0,18		<b>0,91</b>
2.4.10.	Экстирпация пульпы из одного канала (Белсол)	манипул.	0,73	0,73	0,17		<b>0,90</b>
2.4.11.	Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного пастой (Гейц-глицен (белодез гипохлорид натрия 3%))	манипул.	2,88	2,88	4,02		<b>6,90</b>
2.4.11.	Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного пастой (Гейц-глицен (белсол))	манипул.	2,88	2,88	4,00		<b>6,88</b>

2.4.11.	Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного пастой (Гейц-глиден (гуттапласт))	манипул.	2,88	2,88	5,62		<b>8,50</b>
2.4.11.	Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного пастой (Гейц-глиден (эвгенат))	манипул.	2,88	2,88	5,82		<b>8,70</b>
2.4.12.	Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалиновой пастой (Гейц-глиден (белсол))	манипул.	5,02	5,02	5,28		<b>10,30</b>
2.4.12.	Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалиновой пастой (Гейц - глиден (белодез гипохлорид натрия 3%))	манипул.	5,02	5,02	5,30		<b>10,32</b>
2.4.12.	Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалиновой пастой (Гейц - глиден (фенопласт))	манипул.	5,02	5,02	7,30		<b>12,32</b>
2.4.13.	Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного пастой, эндодонтическим наконечником (Гейтц-глиден -Протейпер Universal (белсол))	манипул.	3,56	3,56	14,08		<b>17,64</b>
2.4.13.	Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного пастой, эндодонтическим наконечником (Расширитель-Ларго-Протейпер Universal (белсол))	манипул.	3,56	3,56	13,67		<b>17,23</b>
2.4.13.	Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного пастой, эндодонтическим наконечником (Ример-пъезо-Протейпер Universal)	манипул.	3,56	3,56	14,08		<b>17,64</b>
2.4.14.	Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалиновой пастой, эндодонтическим наконечником (Гейц-глиден -Протейпер Universal (белсол))	манипул.	4,88	4,88	21,44		<b>26,32</b>
2.4.14.	Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалиновой пастой, эндодонтическим наконечником (Расширитель ларго-Протейпер Universal (белсол))	манипул.	4,88	4,88	20,90		<b>25,78</b>

2.4.14.	Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалиновой пастой, эндодонтическим наконечником (Ример-Пьезо -Протейпер Universal (белсол))	манипул.	4,88	4,88	21,44		<b>26,32</b>
2.4.15.	Антисептическая обработка одного канала (Белодез гипохлорид натрия 3%)	манипул.	0,51	0,51	0,05		<b>0,56</b>
2.4.15.	Антисептическая обработка одного канала (Белсол)	манипул.	0,51	0,51	0,03		<b>0,54</b>
2.4.16.	Медикаментозная обработка одного канала с помощью специальных средств для прохождения и расширения корневого канала (Крезофен)	манипул.	1,40	1,40	1,11		<b>2,51</b>
2.4.16.	Медикаментозная обработка одного канала с помощью специальных средств для прохождения и расширения корневого канала (Сольвадент)	манипул.	1,40	1,40	0,08		<b>1,48</b>
2.4.16.	Медикаментозная обработка одного канала с помощью специальных средств для прохождения и расширения корневого канала (СофтПреп)	манипул.	1,40	1,40	0,65		<b>2,05</b>
2.4.16.	Медикаментозная обработка одного канала с помощью специальных средств для прохождения и расширения корневого канала (Эдеталь жидкость)	манипул.	1,40	1,40	0,24		<b>1,64</b>
2.4.16.	Медикаментозная обработка одного канала с помощью специальных средств для прохождения и расширения корневого канала (Эндогель)	манипул.	1,40	1,40	0,28		<b>1,68</b>
2.4.16.	Медикаментозная обработка одного канала с помощью специальных средств для прохождения и расширения корневого канала (Эндосольв-Е)	манипул.	1,40	1,40	0,89		<b>2,29</b>
2.4.16.	Медикаментозная обработка одного канала с помощью специальных средств для прохождения и расширения корневого канала (Эндосольв -R)	манипул.	1,40	1,40	0,89		<b>2,29</b>
2.4.17.	Лечебная внутриканальная повязка одного канала (Белодез гипохлорид натрия 3%)	манипул.	0,51	0,51	3,49		<b>4,00</b>
2.4.17.	Лечебная внутриканальная повязка одного канала (Белсол)	манипул.	0,51	0,51	3,48		<b>3,99</b>
2.4.19.	Извлечение штифта, культевой вкладки из одного канала (Белодез гипохлорид натрия 3%)	манипул.	5,02	5,02	3,25		<b>8,27</b>
2.4.19.	Извлечение штифта, культевой вкладки из одного канала (Белсол)	манипул.	5,02	5,02	3,24		<b>8,26</b>
2.4.20.	Пломбирование одного канала пастой (силлером) (Апексдент (с йодоформом))	манипул.	1,19	1,19	1,16		<b>2,35</b>
2.4.20.	Пломбирование одного канала пастой (силлером) (Кальцикур)	манипул.	1,19	1,19	6,04		<b>7,23</b>
2.4.20.	Пломбирование одного канала пастой (силлером) (Крезопат)	манипул.	1,19	1,19	1,78		<b>2,97</b>
2.4.20.	Пломбирование одного канала пастой (силлером) (Метапаста)	манипул.	1,19	1,19	3,58		<b>4,77</b>



2.4.20.	Пломбирование одного канала пастой (силлером) (Метапекс )	манипул.	1,19	1,19	3,32		<b>4,51</b>
2.4.20.	Пломбирование одного канала пастой (силлером) (Рутсил)	манипул.	1,19	1,19	2,51		<b>3,70</b>
2.4.20.	Пломбирование одного канала пастой (силлером) (СуреПаста)	манипул.	1,19	1,19	4,23		<b>5,42</b>
2.4.21.	Пломбирование одного канала уттаперчевыми штифтами на силлере етодом конденсации (АН плюс)	манипул.	2,42	2,42	2,56		<b>4,98</b>
2.4.21.	Пломбирование одного канала гуттаперчевыми штифтами на силлере методом конденсации (Виосил)	манипул.	2,42	2,42	1,88		<b>4,30</b>
2.4.21.	Пломбирование одного канала гуттаперчевыми штифтами на силлере методом конденсации (Канасон)	манипул.	2,42	2,42	1,21		<b>3,63</b>
2.4.21.	Пломбирование одного канала гуттаперчевыми штифтами на силлере методом конденсации (Метапекс)	манипул.	2,42	2,42	1,98		<b>4,40</b>
2.4.23.	Измерение длины канала при помощи аппарата "Апекслокатор"	манипул.	1,38	1,38	0,01		<b>1,39</b>
2.4.24.	Применение гуттаперчевого штифта (Штифт гуттаперчевый (4-6%))	манипул.			0,12		<b>0,12</b>
2.4.24.	Применение гуттаперчевого штифта (Штифт гуттаперчевый 2%)	манипул.			0,05		<b>0,05</b>
2.4.24.	Применение гуттаперчевого штифта (Штифт гуттаперчевый Next)	манипул.			0,63		<b>0,63</b>
2.4.24.	Применение гуттаперчевого штифта (Штифт гуттаперчевый нестандартного размера)	манипул.			0,15		<b>0,15</b>
2.4.25.	Пломбирование одного канала системой " (Штифты Gutta Core № 30 (АН плюс))	манипул.	3,52	3,52	11,08		<b>14,60</b>
2.4.25.	Пломбирование одного канала системой " (Штифты Gutta Core № 30 (Виосил))	манипул.	3,52	3,52	10,41		<b>13,93</b>
2.4.25.	Пломбирование одного канала системой " (Штифты GuttaCore № 20 (АН плюс))	манипул.	3,52	3,52	11,08		<b>14,60</b>
2.4.25.	Пломбирование одного канала системой " (Штифты GuttaCore № 20 (Виосил))	манипул.	3,52	3,52	10,41		<b>13,93</b>
2.4.25.	Пломбирование одного канала системой " (Штифты GuttaCore №25 (АН плюс))	манипул.	3,52	3,52	11,08		<b>14,60</b>
2.4.25.	Пломбирование одного канала системой " (Штифты GuttaCore №25 (Виосил))	манипул.	3,52	3,52	10,41		<b>13,93</b>
2.5.	Реставрация коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости (I, II, III, IV, V классы по Блэку) с локализацией олюстей независимо от поверхности						
2.5.5.	Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости (Градиа)	манипул.	1,97	1,97	3,81		<b>5,78</b>

2.5.5.	Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости(Филтек Z 550)	манипул.	1,97	1,97	2,63		<b>4,60</b>
2.5.5.	Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости (Церам X)	манипул.	1,97	1,97	3,58		<b>5,55</b>
2.5.5.	Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости (Эстелайт)	манипул.	1,97	1,97	5,26		<b>7,23</b>
2.5.5.	Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости (Эстелайт шприц)	манипул.	1,97	1,97	5,76		<b>7,73</b>
2.5.6.	Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба (Градия)	манипул.	3,02	3,02	5,72		<b>8,74</b>
2.5.6.	Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба (Филтек Z 550)	манипул.	3,02	3,02	3,94		<b>6,96</b>
2.5.6.	Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба	манипул.	3,02	3,02	5,38		<b>8,40</b>

2.5.6.	Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба	манипул.	3,02	3,02	7,88		<b>10,90</b>
2.5.6.	Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба (Эстелайт шприц)	манипул.	3,02	3,02	8,64		<b>11,66</b>
2.5.7.	Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба (Градиа)	манипул.	4,00	4,00	7,63		<b>11,63</b>
2.5.7.	Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба (Филтек Z 550)	манипул.	4,00	4,00	5,26		<b>9,26</b>
2.5.7.	Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба (Церам X)	манипул.	4,00	4,00	7,17		<b>11,17</b>
2.5.7.	Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба (Эстелайт)	манипул.	4,00	4,00	10,51		<b>14,51</b>
2.5.7.	Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба (Эстелайт шприц)	манипул.	4,00	4,00	11,52		<b>15,52</b>
2.5.8.	Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба (Градиа)	манипул.	5,02	5,02	9,53		<b>14,55</b>

2.5.8.	Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба (Филтек Z 550)	манипул.	5,02	5,02	6,57		<b>11,59</b>
2.5.8.	Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба (Церам X)	манипул.	5,02	5,02	8,96		<b>13,98</b>
2.5.8.	Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба (Эстелайт)	манипул.	5,02	5,02	13,14		<b>18,16</b>
2.5.8.	Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба (Эстелайт шприц)	манипул.	5,02	5,02	14,40		<b>19,42</b>
2.5.16.	Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости (Витример)	манипул.	2,02	2,02	4,24		<b>6,26</b>
2.5.16.	Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости (Кетак-фил)	манипул.	2,02	2,02	3,00		<b>5,02</b>
2.5.17.	Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба (Витример)	манипул.	2,58	2,58	5,65		<b>8,23</b>
2.5.17.	Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба (Кетак фил)	манипул.	2,58	2,58	4,00		<b>6,58</b>

2.5.18.	Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба (Витример)	манипул.	3,02	3,02	7,06		<b>10,08</b>
2.5.18.	Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба (Кетак фил)	манипул.	3,02	3,02	5,00		<b>8,02</b>
2.5.19.	Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба (Витример)	манипул.	3,61	3,61	8,47		<b>12,08</b>
2.5.19.	Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба (Кетак фил)	манипул.	3,61	3,61	6,00		<b>9,61</b>
2.5.20.	Восстановление коронковой части зуба с применением парапульпарного штифта (без стоимости пломбы)	манипул.	2,59	2,59	4,96		<b>7,55</b>
2.5.21.	Восстановление коронковой части зуба с применением стекловолоконного, углеволоконного штифта в одном канале (без стоимости пломбы)	манипул.	4,82	4,82	4,33		<b>9,15</b>
2.5.22.	Восстановление коронковой части зуба с применением анкера (интрапульпарного штифта) в одном канале (без стоимости пломбы) (Штифт анкерный)	манипул.	3,43	3,43	2,78		<b>6,21</b>
2.5.23.	Виниринговое (прямое) покрытие коронковой части зуба (без стоимости пломбы)	манипул.	4,85	4,85	0,48		<b>5,33</b>
2.5.24.	Восстановление угла коронковой части зуба при отломе (без стоимости пломбы)	манипул.	1,88	1,88	0,48		<b>2,36</b>
2.5.25.	Восстановление угла коронковой части зуба при лечении кариеса и пульпита (без стоимости пломбы)	манипул.	2,99	2,99	0,48		<b>3,47</b>
2.5.26.	Полное восстановление анатомической формы коронковой части фронтального зуба (без стоимости пломбы)	манипул.	6,18	6,18	0,48		<b>6,66</b>
2.5.27.	Полное восстановление анатомической формы коронковой части жевательного зуба (без стоимости пломбы)	манипул.	8,86	8,86	0,48		<b>9,34</b>
2.5.28.	Наложение матрицы (Контурной)	манипул.	0,46	0,46	0,05		<b>0,51</b>
2.5.28.	Наложение матрицы (Матрица контурная секционная металлическая)	манипул.	0,46	0,46	0,36		<b>0,82</b>

2.5.28.	Наложение матрицы (Матрица металлическая)	манипул.	0,46	0,46	0,07		<b>0,53</b>
2.5.28.	Наложение матрицы (Матрица перфорированная)	манипул.	0,46	0,46	0,12		<b>0,58</b>
2.5.28.	Наложение матрицы (Целлулоидной (лавсановой))	манипул.	0,46	0,46	0,02		<b>0,48</b>
2.5.29.	Установка матрицедержателя	манипул.	0,46	0,46	0,03		<b>0,49</b>
2.5.30.	Установка межзубных клиньев (клин межзубный)	манипул.	0,46	0,46	0,07		<b>0,53</b>
2.5.30.	Установка межзубных клиньев (клинья фиксирующие пластиковые)	манипул.	0,46	0,46	0,21		<b>0,67</b>
2.5.32.	Шлифовка, полировка пломбы из композиционного материала химического отверждения	манипул.	0,90	0,90	0,67		<b>1,57</b>
2.5.33.	Шлифовка, полировка пломбы из фотоотверждаемого композиционного материала	манипул.	1,76	1,76	0,71		<b>2,47</b>
2.5.34.	Шлифовка, полировка пломбы из стеклоиономерного цемента	манипул.	0,69	0,69	0,67		<b>1,36</b>
2.5.36.	Герметизация пломбы	манипул.	0,60	0,60			<b>0,60</b>
2.7.	Лечение заболеваний периодонта						
2.7.1.	Кюретаж периодонтальных карманов в области одного зуба	манипул.	1,96	1,96	0,20		<b>2,16</b>
2.7.2.	Ирригационная терапия одного периодонтального кармана у одного зуба	манипул.	0,65	0,65	0,19		<b>0,84</b>
2.7.3.	Противовоспалительная лечебная повязка в области одного секстанта (КП-Пласт)	манипул.	1,30	1,30	1,38		<b>2,68</b>
2.7.3.	Противовоспалительная лечебная повязка в области одного секстанта (Мазь меколь)	манипул.	1,30	1,30	0,14		<b>1,44</b>
2.7.3.	Противовоспалительная лечебная повязка в области одного секстанта (Материал вспомогательный Гиалудент)	манипул.	1,30	1,30	11,49		<b>12,79</b>
2.7.4.	Защитная повязка в области одного секстанта	манипул.	1,30	1,30	11,49		<b>12,79</b>
2.26.	Использование системы Коффердам	манип	3,52	3,52	3,58		<b>7,10</b>
<b>3</b>	<b>Стоматология хирургическая (амбулаторно-хирургическое стоматологическое лечение)</b>						
3.1.	Общие хирургические мероприятия						
3.1.1.	Перевязка пациента после операции	манипул.	1,33	1,33	0,64		<b>1,97</b>
3.1.2.	Проведение послеоперационных мероприятий	манипул.	3,34	3,34	0,64		<b>3,98</b>
3.1.3.	Подготовка пациента к операции	манипул.	1,33	1,33	0,64		<b>1,97</b>
3.1.4.	Смена межчелюстной резиновой тяги	манипул.	1,33	1,33	0,64		<b>1,97</b>
3.1.5.	Смена межчелюстной ниточной вязи по Рауэру	манипул.	2,00	2,00	0,64		<b>2,64</b>
3.1.6.	Снятие одной шины	манипул.	7,90	7,90	1,27		<b>9,17</b>
3.1.7.	Снятие швов	манипул.	3,79	3,79	0,64		<b>4,43</b>
3.1.8.	Наложение швов	манипул.	3,91	3,91	5,20		<b>9,11</b>

3.1.9.	Наложение одного шва во время проведения операции	манипул.	1,33	1,33	5,20		<b>6,53</b>
3.1.10.	Операция удаления одного однокорневого зуба щипцами	операция	3,70	3,70	0,32		<b>4,02</b>
3.1.11.	Операция удаления одного однокорневого зуба щипцами и элеватором	операция	3,44	3,44	0,64		<b>4,08</b>
3.1.12.	Операция удаления однокорневого зуба методом выдалбливания с выкраиванием слизисто- надкостничного лоскута	операция	6,64	6,64	1,94		<b>8,58</b>
3.1.13.	Операция удаления однокорневого зуба методом выпиливания и выдалбливания с выкраиванием слизисто- надкостничного лоскута	операция	12,29	12,29	1,94		<b>14,23</b>
3.1.14.	Операция удаления одного многокорневого зуба щипцами	операция	4,92	4,92	0,32		<b>5,24</b>
3.1.15.	Операция удаления одного многокорневого зуба щипцами и элеватором	операция	5,18	5,18	1,94		<b>7,12</b>
3.1.16.	Операция удаления многокорневого зуба методом выдалбливания с выкраиванием слизисто- надкостничного лоскута	операция	7,53	7,53	1,94		<b>9,47</b>
3.1.17.	Операция удаления многокорневого зуба методом выпиливания и выдалбливания с выкраиванием слизисто- надкостничного лоскута	операция	18,26	18,26	1,94		<b>20,20</b>
3.1.18.	Операция удаления ретенированного зуба	операция	7,53	7,53	1,94		<b>9,47</b>
3.1.19.	Операция усложненного удаления ретенированного зуба	операция	18,26	18,26	1,94		<b>20,20</b>
3.1.20.	Операция удаления одного постоянного зуба третьей степени подвижности или одного молочного зуба	операция	3,06	3,06	0,32		<b>3,38</b>
3.1.21.	Введение лекарственных средств в лунку удаленного зуба	манипул.	1,34	1,34	0,13		<b>1,47</b>
3.1.22.	Остановка луночкового кровотечения	манипул.	4,71	4,71	0,32		<b>5,03</b>
3.1.24.	Операция компактостеотомии	операция	6,25	6,25	2,26		<b>8,51</b>
3.1.25.	Операция резекции верхушки корня однокорневого зуба в области верхней челюсти	операция	13,36	13,36	2,25		<b>15,61</b>
3.1.26.	Операция резекции верхушки корня однокорневого зуба в области нижней челюсти	операция	16,69	16,69	2,25		<b>18,94</b>
3.1.27.	Операция ампутации корня многокорневого зуба на верхней челюсти	операция	13,36	13,36	2,25		<b>15,61</b>
3.1.28.	Операция коронаро- радикулярной сепарации многокорневого зуба на нижней челюсти	операция	10,01	10,01	2,25		<b>12,26</b>
3.1.29.	Операция гемисекции многокорневого зуба на нижней челюсти	операция	10,01	10,01	2,25		<b>12,26</b>
3.1.31.	Альвеолотомия одной лунки зуба	операция	3,34	3,34	0,66		<b>4,00</b>
3.1.32.	Коррекция гребня альвеолярного отростка в области одного удаленного зуба	операция	6,67	6,67	0,66		<b>7,33</b>

3.2.	Хирургическая подготовка полости рта к протезированию						
3.2.1.	Удаление экзостозов, остеофитов, анатомических образований, затрудняющих протезирование челюстей	операция	13,31	13,31	0,66		<b>13,97</b>
3.2.2.	Иссечение избытков слизистой оболочки альвеолярных отростков челюстей (до 5см)	операция	10,01	10,01	0,64		<b>10,65</b>
3.2.3.	Пластическое удлинение уздечки языка, губ по Лимбергу	операция	13,34	13,34	0,64		<b>13,98</b>
3.2.4.	Френулопластика по Гликману	операция	13,34	13,34	0,64		<b>13,98</b>
3.2.5.	Френулопластика по Поповичу	операция	13,34	13,34	0,64		<b>13,98</b>
3.2.6.	Пластика укороченной уздечки языка поперечным рассечением	операция	13,34	13,34	0,64		<b>13,98</b>
3.2.18.	Операция удаления имплантата винтового	операция	10,01	10,01	2,90		<b>12,91</b>
3.2.19.	Операция удаления имплантата пластинчатого	операция	13,34	13,34	2,90		<b>16,24</b>
3.3.	Хирургические методы лечения заболеваний маргинального пародонта						
3.3.1.	Лоскутные операции Цешинского - Видмана - Неймана (в области двух зубов)	операция	16,68	16,68	1,62		<b>18,30</b>
3.3.2.	Углубление преддверия полости рта (закрытая методика) по Артюшкевичу	операция	16,68	16,68	1,62		<b>18,30</b>
3.3.3.	Углубление преддверия полости рта (открытая методика)	операция	16,68	16,68	1,27		<b>17,95</b>
3.3.4.	Операция гингивэктомии в области двух зубов	операция	16,68	16,68	1,27		<b>17,95</b>
3.3.5.	Операция гингивотомии в области одного зуба	операция	6,67	6,67	1,27		<b>7,94</b>
3.3.6.	Наложение антисептической изолирующей повязки	манипул.	1,33	1,33			<b>1,33</b>
3.3.7.	Применение остеокондуктивных материалов при операциях на маргинальном пародонте	манипул.	3,34	3,34			<b>3,34</b>
3.4.	Лечение пациентов с доброкачественными опухолями и опухолеподобными образованиями в полости рта						
3.4.1.	Операция цистэктомии в области одного однокорневого зуба без резекции верхушки корня	операция	13,34	13,34	2,25		<b>15,59</b>
3.4.2.	Операция цистэктомии в области многокорневого зуба без резекции верхушки корня	операция	16,68	16,68	2,25		<b>18,93</b>
3.4.3.	Резекция верхушки корня с ретроградной пломбировкой корня при операции цистэктомии	манипул.	13,34	13,34	2,25		<b>15,59</b>
3.4.4.	Заполнение костных полостей материалами, стимулирующими остеогенез	манипул.	3,34	3,34	0,64		<b>3,98</b>
3.4.5.	Удаление папилломы слизистой оболочки полости рта	операция	10,01	10,01	0,64		<b>10,65</b>



3.4.6.	Удаление эпюлиса альвеолярного отростка челюсти без замещения дефекта	операция	10,01	10,01	2,90		<b>12,91</b>
3.4.7.	Удаление эпюлиса альвеолярного отростка челюсти с замещением дефекта	операция	13,34	13,34	2,90		<b>16,24</b>
3.4.8.	Цистотомия ранул в полости рта	операция	20,02	20,02	0,64		<b>20,66</b>
3.4.9.	Удаление ретенционной кисты малой слюнной железы, слизистой оболочки полости рта, губы	операция	13,34	13,34	0,64		<b>13,98</b>
3.4.10.	Удаление атеромы	операция	13,34	13,34	0,68		<b>14,02</b>
3.4.11.	Удаление липомы диаметром до 3 см	операция	13,34	13,34	0,68		<b>14,02</b>
3.4.12.	Удаление гемангиомы в области губ, слизистой оболочки полости рта, языка диаметром до 1 см с пластическим замещением дефекта	операция	13,34	13,34	0,68		<b>14,02</b>
3.4.13.	Удаление предраковых состояний в области губ, слизистой оболочки полости рта, языка, кожи лица с пластическим замещением дефекта	операция	13,34	13,34	0,68		<b>14,02</b>
3.4.14.	Иссечение либо коагуляция гипертрофированного межзубного сосочка	операция	3,34	3,34	0,64		<b>3,98</b>
3.5.	Воспалительные процессы челюстно-лицевой области						
3.5.1.	Первичная хирургическая обработка субпериостального абсцесса	манипул.	2,95	2,95	0,64		<b>3,59</b>
3.5.2.	Первичная хирургическая обработка парадентального абсцесса	манипул.	1,87	1,87	0,64		<b>2,51</b>
3.5.3.	Перикоронарозэктомия	операция	4,36	4,36	0,64		<b>5,00</b>
3.5.4.	Перикоронаротомия	операция	1,74	1,74	0,64		<b>2,38</b>
3.5.5.	Лечение альвеолита одной лунки зуба	манипул.	3,34	3,34	0,64		<b>3,98</b>
3.5.6.	Первичная хирургическая обработка абсцессов мягких тканей челюстно-лицевой области	операция	10,01	10,01	0,64		<b>10,65</b>
3.6.	Прочие хирургические мероприятия						
3.6.4.	Сиалодохотомия с удалением конкремента из выводного протока поднижнечелюстной слюнной железы	операция	13,34	13,34	1,91		<b>15,25</b>
3.6.6.	Первичная хирургическая обработка травмы мягких тканей лица и полости рта без дефекта тканей размером до 2 см	операция	13,34	13,34	1,36		<b>14,70</b>
3.6.7.	Первичная хирургическая обработка травмы мягких тканей лица и полости рта с дефектом ткани до 2 см	операция	16,68	16,68	1,36		<b>18,04</b>
3.6.8.	Пластическое устранение перфорации верхнечелюстной пазухи	операция	16,68	16,68	0,64		<b>17,32</b>
3.6.9.	Удаление рубцов в области мягких тканей лица и слизистой оболочки полости рта длиной до 2 см	операция	13,34	13,34	1,36		<b>14,70</b>
3.6.10.	Наложение первичных отсроченных швов на раны лица	операция	10,01	10,01	0,73		<b>10,74</b>

3.6.11.	Наложение вторичных швов на раны лица	манипул.	10,01	10,01	0,73		<b>10,74</b>
3.8.	Применение инструментов, изделий и средств медицинского назначения, используемых на хирургическом приеме						
3.8.5.	Применение лекарственного препарата (губка, турунда и другие лекарственные препараты) (Альвогель)	манипул.			2,89		<b>2,89</b>
3.8.5.	Применение лекарственного препарата (губка, турунда и другие лекарственные препараты) (Альвостаз (жгутики))	манипул.			0,19		<b>0,19</b>
3.8.5.	Применение лекарственного препарата (губка, турунда и другие лекарственные препараты) (Кураспон)	манипул.			0,01		<b>0,01</b>
3.8.6.	Применение остеокондуктивного, остеопластического материала	манипул.			29,80		<b>29,80</b>
3.8.9.	Применение формалина нейтрального	манипул.			0,14		<b>0,14</b>
3.8.10.	Применение комплекта одежды стерильной хирургической одноразовой	манипул.			4,05		<b>4,05</b>
3.8.11.	Применение шовного материала	манипул.			4,56		<b>4,56</b>
<b>8</b>	<b>Рентгенологическая диагностика (стоматологическая)</b>						
8.1.	Рентгенография	исслед.	1,73	1,73	0,47		<b>2,20</b>
8.2.	Интраоральный снимок	исслед.	1,63	1,63	0,13		<b>1,76</b>

Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.

Ведущий экономист

О.А.Юденич

"УТВЕРЖДАЮ"

И.о. главного врача УЗ "8-я  
городская поликлиника"  
Солдатенко И.Г.

"16 " сентября 2019г.

**Прейскурант  
на платные медицинские услуги по стоматологии  
Для иностранных граждан**

С применением скидок (Утвержденных приказом о предоставлении скидок с утвержденных тарифов на платные медицинские услуги)

№ позиции	Наименование услуг	Единица измерения	Тариф без учета НДС, руб.	Тариф с учетом НДС, руб.	Стоимость материалов, руб.	В том числе НДС, руб.	Итого цена услуги, руб.
<b>Стоматология</b>							
<b>1</b>	<b>Общие стоматологические мероприятия (терапевтические, амбулаторно-хирургические, ортопедические, ортодонтические)</b>						
<b>1.1.</b>	<b>Стоматологические обследования и процедуры</b>						
1.1.1.	Стоматологическое обследование при первичном обращении	обследов.	2,37	2,37			<b>2,37</b>
1.1.2.	Динамическое наблюдение в процессе лечения	обследов.	1,57	1,57			<b>1,57</b>
1.1.3.	Стоматологическое обследование с выдачей консультативного заключения	консульт.	3,18	3,18			<b>3,18</b>
1.1.4.	Анализ дентальных снимков	процедура	0,85	0,85			<b>0,85</b>
1.1.5.	Анализ визиограмм, панорамных рентгенограмм, ортопантограмм, телерентгенограмм	процедура	1,57	1,57			<b>1,57</b>
1.1.6.	Анализ результатов дополнительных методов исследования	процедура	0,85	0,85			<b>0,85</b>
1.2.	Профессиональная гигиена						
1.2.1.	Мотивация по факторам риска стоматологических заболеваний, обучение пациента чистке зубов	процедура	1,16	1,16			<b>1,16</b>
1.2.2.	Покрытие одного зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом (Бифлюорид)	манипул.	0,56	0,56	3,01		<b>3,57</b>
1.2.2.	Покрытие одного зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом (Мультифлюорид)	манипул.	0,56	0,56	1,37		<b>1,93</b>
1.2.2.	Покрытие одного зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом (Флюокалгель)	манипул.	0,56	0,56	0,04		<b>0,60</b>
1.2.3.	Покрытие последующего зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом (Бифлюорид)	манипул.	0,34	0,34	3,01		<b>3,35</b>
1.2.3.	Покрытие последующего зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом (Мультифлюорид)	манипул.	0,34	0,34	1,37		<b>1,71</b>

1.2.3.	Покрытие последующего зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом (Флюокал гель)	манипул.	0,34	0,34	0,04		<b>0,38</b>
1.2.4.	Контроль гигиены с применением специальных индексов в области ключевых зубов	процедура	0,97	0,97			<b>0,97</b>
1.2.5.	Контроль гигиены с применением красителей	процедура	1,34	1,34	0,02		<b>1,36</b>
1.2.6.	Удаление зубного налета с одного зуба, очистка зуба (Детартрин)	манипул.	0,40	0,40	0,32		<b>0,72</b>
1.2.7.	Инструментальное удаление зубных отложений с одного зуба (ручным инструментом)	манипул.	0,80	0,80	0,07		<b>0,87</b>
1.2.9.	Удаление зубных отложений ультразвуковым скейлером с одного зуба (Насадки для скейлера)	манипул.	0,51	0,51	0,18		<b>0,69</b>
1.2.9.	Удаление зубных отложений ультразвуковым скейлером с одного зуба (Насадки для скейлера Woodpecker)	манипул.	0,51	0,51	0,09		<b>0,60</b>
1.2.9.	Удаление зубных отложений ультразвуковым скейлером с одного зуба (Насадки для скейлера Woodpecker (эндо))	манипул.	0,51	0,51	0,10		<b>0,61</b>
1.2.10.	Удаление зубных отложений пневматическим скейлером с одного зуба	манипул.	0,51	0,51	0,18		<b>0,69</b>
1.2.13.	Полирование одного зуба после снятия зубных отложений	манипул.	0,58	0,58	0,30		<b>0,88</b>
<b>1.3.</b>	<b>Анестезиологическая помощь</b>						
1.3.1.	Аппликационная анестезия	манипул.	0,85	0,85	0,36		<b>1,21</b>
1.3.2.	Инфильтрационная анестезия	манипул.	1,40	1,40	0,06		<b>1,46</b>
1.3.3.	Проводниковая анестезия	манипул.	2,10	2,10	0,06		<b>2,16</b>
1.3.5.	Применение одноразового шприца с иглой (Шприц 1 мм)	манипул.			0,22		<b>0,22</b>
1.3.5.	Применение одноразового шприца с иглой (Шприц 2 мм)	манипул.			0,14		<b>0,14</b>
1.3.5.	Применение одноразового шприца с иглой (Шприц 5 мм)	манипул.			0,16		<b>0,16</b>
1.3.6.	Применение карпульного шприца с иглой (Комплект для инъекций (шприц арпульный одноразовый))	манипул.			1,11		<b>1,11</b>
1.3.6.	Применение карпульного шприца с иглой (Шприц карпульный)	манипул.			0,08		<b>0,08</b>
1.3.8.	Применение анестетика (Скандонест)	манипул.			0,70		<b>0,70</b>
1.3.8.	Применение анестетика (Ультракаин)	манипул.			1,40		<b>1,40</b>
<b>1.4.</b>	<b>Прочие общие стоматологические мероприятия</b>						
1.4.1.	Наложение временной пломбы (Дентин паста)	манипул.	0,48	0,48	0,02		<b>0,50</b>
1.4.1.	Наложение временной пломбы (Кетак Фил)	манипул.	0,48	0,48	5,00		<b>5,48</b>
1.4.1.	Наложение временной пломбы (Парасепт)	манипул.	0,48	0,48	0,04		<b>0,52</b>

1.4.1.	Наложение временной пломбы (Темподент)	манипул.	0,48	0,48	0,03		<b>0,51</b>
1.4.2.	Удаление одной прочнофиксированной пломбы	манипул.	2,02	2,02	1,66		<b>3,68</b>
1.4.3.	Удаление одной дефектной пломбы	манипул.	0,80	0,80	1,26		<b>2,06</b>
1.4.7.	Инстилляція (орошение) полости рта антисептиком	манипул.	0,51	0,51	3,18		<b>3,69</b>
1.4.8.	Ретракция десны одного зуба	манипул.	0,51	0,51	0,26		<b>0,77</b>
1.4.9.	Применение кровоостанавливающего средства	манипул.	0,53	0,53	0,01		<b>0,54</b>
1.4.11.	Временное шинирование зубов стекловолоконной лентой (в расчете на один зуб) (Дентапрег)	манипул.	3,99	3,99	20,60		<b>24,59</b>
1.4.11.	Временное шинирование зубов стекловолоконной лентой (в расчете на один зуб) (Риббонд)	манипул.	3,99	3,99	15,55		<b>19,54</b>
1.4.13.	Коагуляция гипертрофированного десневого сосочка	манипул.	0,49	0,49	0,06		<b>0,55</b>
1.4.26.	Одонтодиагностика одного зуба	манипул.	0,63	0,63	0,06		<b>0,69</b>
1.4.32.	Проведение стоматологического лечения с использованием бинокулярной лупы	манипул.	0,65	0,65			<b>0,65</b>
1.4.33.	Последующее проведение стоматологического лечения с использованием бинокулярной лупы	манипул.	0,65	0,65			<b>0,65</b>
1.5.	Применение инструментов, изделий и средств медицинского назначения, используемых при посещении пациента всех видов стоматологического лечения						
1.5.1.	Применение набора инструментов, используемых при каждом посещении пациента на терапевтическом приеме	манипул.			0,03		<b>0,03</b>
1.5.2.	Применение набора инструментов, используемых при каждом посещении пациента на хирургическом приеме	манипул.			0,03		<b>0,03</b>
1.5.5.	Применение салфетки для пациента одноразовой	манипул.			0,04		<b>0,04</b>
1.5.6.	Применение наконечника на слюноотсос одноразового	манипул.			0,05		<b>0,05</b>
1.5.8.	Применение маски одноразовой	манипул.			0,09		<b>0,09</b>
1.5.9.	Применение пары перчаток медицинских	манипул.			0,12		<b>0,12</b>
1.5.11.	Применение валиков стоматологических	манипул.			0,05		<b>0,05</b>
1.5.12.	Применение марлевых шариков	манипул.			0,01		<b>0,01</b>
1.5.13.	Применение ваты	манипул.			0,01		<b>0,01</b>
1.5.14.	Применение микроапликатора	манипул.			0,05		<b>0,05</b>
1.5.15.	Применение шприца для промывания корневого канала	манипул.			0,08		<b>0,08</b>
1.5.18.	Применение штифта бумажного	манипул.			0,02		<b>0,02</b>
1.5.19.	Применение ножниц хирургических	манипул.			0,03		<b>0,03</b>

1.5.20.	Применение скальпеля одноразового	манипул.			0,07		<b>0,07</b>
1.5.21.	Применение зажима кровоостанавливающего	<конв.>			0,03		<b>0,03</b>
1.5.22.	Применение элеватора экстракционного хирургического	манипул.			0,03		<b>0,03</b>
1.5.23.	Применение долота хирургического	манипул.			0,03		<b>0,03</b>
1.5.24.	Применение ложки кюретажной	манипул.			0,03		<b>0,03</b>
1.5.25.	Применение щипцов для удаления зубов	манипул.			0,04		<b>0,04</b>
1.5.26.	Применение бинта (Бинт)	манипул.			1,47		<b>1,47</b>
1.5.29.	Применение артикуляционной бумаги, окклюзионной пластинки	манипул.			0,15		<b>0,15</b>
1.5.30.	Применение адгезива (один зуб) (Адпер Синг Бонд 2)	манипул.			1,60		<b>1,60</b>
1.5.30.	Применение адгезива (один зуб) (Токуяма Бонд Форс)	манипул.			3,32		<b>3,32</b>
1.5.31.	Применение протравки (один зуб) (Блю Этч)	манипул.			0,15		<b>0,15</b>
1.5.32.	Применение штрипсы (Штрипса алмазная)	манипул.			7,47		<b>7,47</b>
1.5.32.	Применение штрипсы (Штрипса алмазная (пр-во Израиль))	манипул.			2,26		<b>2,26</b>
1.5.32.	Применение штрипсы (Штрипса для шлифования)	манипул.			0,28		<b>0,28</b>
1.5.33.	Применение диска полировочного	манипул.			0,74		<b>0,74</b>
1.5.38.	Применение материалов в соответствии с применяемой методикой лечения: лекарственный препарат (Белодез гипохлорид натрия 3% (1 мл))	манипул.			0,05		<b>0,05</b>
1.5.38.	Применение материалов в соответствии с применяемой методикой лечения: лекарственный препарат (Белсол (1 мл))	манипул.			0,03		<b>0,03</b>
1.5.39.	Применение изделий медицинского назначения в соответствии с применяемой методикой лечения (Ретрактор)	манипул.			4,68		<b>4,68</b>
1.5.39.	Применение изделий медицинского назначения в соответствии с применяемой методикой лечения (Эндошприц)	манипул.			1,38		<b>1,38</b>
<b>2</b>	<b>Стоматология терапевтическая (терапевтическое стоматологическое лечение)</b>						
2.2.	Препарирование твердых тканей						
2.2.1.	Минимальное инвазивное препарирование кариозной полости	манипул	1,18	1,18	1,02		<b>2,20</b>
2.2.2.	Препарирование кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба	манипул	1,75	1,75	1,26		<b>3,01</b>
2.2.3.	Препарирование кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба	манипул	2,80	2,80	1,66		<b>4,46</b>
2.2.4.	Препарирование кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба	манипул	3,43	3,43	2,46		<b>5,89</b>
2.3.	Изготовление изолирующей прокладки	манипул					
2.3.2.	Изготовление изолирующей прокладки из стеклоиномерного цемента (Витример)	манипул	0,83	0,83	4,24		<b>5,07</b>
2.3.2.	Изготовление изолирующей прокладки из стеклоиномерного цемента (Кетак Фил)	манипул	0,83	0,83	3,00		<b>3,83</b>

2.3.2.	Изготовление изолирующей прокладки из стеклоиономерного цемента (С-диар)	манипул	0,83	0,83	7,79		<b>8,62</b>
2.3.3.	Изготовление изолирующей фотоотверждаемой (композит, компомер, флоу) прокладки (Ионозид)	манипул	0,91	0,91	1,99		<b>2,90</b>
2.3.3.	Изготовление изолирующей фотоотверждаемой (композит, компомер, флоу) прокладки (Филтек Алтимейт Флоу)	манипул	0,91	0,91	1,93		<b>2,84</b>
2.3.3.	Изготовление изолирующей фотоотверждаемой (композит, компомер, флоу) прокладки (Эстелайт флоу квик)	манипул	0,91	0,91	2,06		<b>2,97</b>
2.3.5.	Изготовление кальцийсодержащей лечебной прокладки	манипул	0,90	0,90	0,13		<b>1,03</b>
2.4.	Эндодонтическое лечение одного зуба при пульпите и апикальном периодонтите	манипул					
2.4.1.	Гепаринирование кариозной полости и препарирование кариозного зуба	манипул	1,76	1,76	1,26		<b>3,02</b>
2.4.2.	Гепаринирование кариозной полости и препарирование кариозного зуба	манипул	3,62	3,62	2,46		<b>6,08</b>
2.4.3.	Положение девитализирующей пасты (Девиталин)	манипул	0,51	0,51	3,34		<b>3,85</b>
2.4.4.	Инструментальная обработка одного хорошо проходимого канала (Гейтц-глиден (белодез гипохлорид натрия 3%))	манипул	1,40	1,40	2,15		<b>3,55</b>
2.4.4.	Инструментальная обработка одного хорошо проходимого канала (Гейтц-глиден (белсол))	манипул	1,40	1,40	2,14		<b>3,54</b>
2.4.5.	Инструментальная обработка одного плохо проходимого канала (Гейтц-глиден белодез гипохлорид натрия 3%, белсол))	манипул	3,02	3,02	2,89		<b>5,91</b>
2.4.6.	Инструментальная обработка одного хорошо проходимого канала эндодон-тическим наконечником (Гейтц-глиден- HyFlex (EDM 25/-One File) (CRF 10/05) (белсол, белодез гипохлорид натрия 3%))	манипул	1,97	1,97	18,65		<b>20,62</b>
2.4.6.	Инструментальная обработка одного хорошо проходимого канала эндодон-тическим наконечником (Гейтц-глиден- HyFlex SM 20/04 (белсол, белодез гипохлорид натрия 3%))	манипул	1,97	1,97	13,86		<b>15,83</b>
2.4.6.	Инструментальная обработка одного хорошо проходимого канала эндодон-тическим наконечником (Гейтц-глиден- Протейпер Next (белсол, белодез гипохлорид натрия 3%))	манипул	1,97	1,97	17,66		<b>19,63</b>
2.4.6.	Инструментальная обработка одного хорошо проходимого канала эндодон-тическим наконечником (Гейтц-глиден- Протейпер Universai (белсол, белодез гипохлорид натрия))	манипул	1,97	1,97	10,20		<b>12,17</b>
2.4.7.	Инструментальная обработка одного плохо проходимого канала эндодонтическим наконечником (Гейтц-глиден- HyFlex (EDM 25/-One File) (CRF 10/.05) (белсол, белодез гипохлорид натрия 3%))	манипул	2,96	2,96	32,47		<b>35,43</b>
2.4.7.	Инструментальная обработка одного плохо проходимого канала эндодонтическим наконечником (Гейтц-глиден- HyFlex SM 20/.04 (белсол, белодез гипохлорид натрия 3%))	манипул	2,96	2,96	23,84		<b>26,80</b>

2.4.7.	Инструментальная обработка одного плохо проходимого канала эндодонтическим наконечником (Гейтц-глиден-Протейпер Next (белсол, белодез гипохлорид натрия 3%))	манипул	2,96	2,96	30,68		<b>33,64</b>
2.4.7.	Инструментальная обработка одного плохо проходимого канала эндодонтическим наконечником (Гейтц-глиден-Протейпер Universal (белсол, белодез гипохлорид натрия 3%))	манипул	2,96	2,96	17,26		<b>20,22</b>
2.4.8.	Ампутация пульпы (Белодез гипохлорид натрия 3%)	манипул	0,55	0,55	0,05		<b>0,60</b>
2.4.8.	Ампутация пульпы (Белсол)	манипул	0,55	0,55	0,03		<b>0,58</b>
2.4.9.	Положение пасты над устьями каналов	манипул	0,55	0,55	0,51		<b>1,06</b>
2.4.10.	Экстирпация пульпы из одного канала (Белодез гипохлорид натрия 3%)	манипул	0,73	0,73	0,18		<b>0,91</b>
2.4.10.	Экстирпация пульпы из одного канала (Белсол)	манипул	0,73	0,73	0,17		<b>0,90</b>
2.4.11.	Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного пастой (Гейц-глиден (белодез гипохлорид натрия 3%))	манипул	2,88	2,88	4,02		<b>6,90</b>
2.4.11.	Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного пастой (Гейц-глиден (белсол))	манипул	2,88	2,88	4,00		<b>6,88</b>
2.4.11.	Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного пастой (Гейц-глиден (гуттапласт))	манипул	2,88	2,88	5,62		<b>8,50</b>
2.4.11.	Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного пастой (Гейц-глиден (эвгенат))	манипул	2,88	2,88	5,82		<b>8,70</b>
2.4.12.	Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалиновой пастой (Гейц-глиден белсол))	манипул	5,02	5,02	5,28		<b>10,30</b>
2.4.12.	Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалиновой пастой (Гейц - глиден (белодез гипохлорид натрия 3%))	манипул	5,02	5,02	5,30		<b>10,32</b>
2.4.12.	Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалиновой пастой (Гейц - глиден (фенопласт))	манипул	5,02	5,02	7,30		<b>12,32</b>
2.4.13.	Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного пастой, эндодонтическим наконечником (Гейтц-глиден - Протейпер Universal (белсол))	манипул	3,56	3,56	14,08		<b>17,64</b>



2.4.13.	Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного пастой, эндодонтическим наконечником (Расширитель-Ларго-Протейпер Universal (белсол))	манипул	3,56	3,56	13,67		<b>17,23</b>
2.4.13.	Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного пастой, эндодонтическим наконечником (Ример-пъезо-Протейпер Universal (белсол))	манипул	3,56	3,56	14,08		<b>17,64</b>
2.4.14.	Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалиновой пастой, эндодонтическим наконечником (Гейц-глиден-Протейпер Universal (белсол))	манипул	4,88	4,88	21,44		<b>26,32</b>
2.4.14.	Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалиновой пастой, эндодонтическим наконечником (Расширитель ларго-Протейпер Universal (белсол))	манипул	4,88	4,88	20,90		<b>25,78</b>
2.4.14.	Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалиновой пастой, эндодонтическим наконечником (Ример-Пъезо -Протейпер Universal (белсол))	манипул	4,88	4,88	21,44		<b>26,32</b>
2.4.15.	Антисептическая обработка одного канала (Белодез гипохлорид натрия 3%)	манипул	0,51	0,51	0,05		<b>0,56</b>
2.4.15.	Антисептическая обработка одного канала (Белсол)	манипул	0,51	0,51	0,03		<b>0,54</b>
2.4.16.	Медикаментозная обработка одного канала с помощью специальных средств для прохождения и расширения корневого канала (Крезофен)	манипул	1,40	1,40	1,11		<b>2,51</b>
2.4.16.	Медикаментозная обработка одного канала с помощью специальных средств для прохождения и расширения корневого канала (Сольвадент)	манипул	1,40	1,40	0,08		<b>1,48</b>
2.4.16.	Медикаментозная обработка одного канала с помощью специальных средств для прохождения и расширения корневого канала (СофтПреп)	манипул	1,40	1,40	0,65		<b>2,05</b>
2.4.16.	Медикаментозная обработка одного канала с помощью специальных средств для прохождения и расширения корневого канала (Эдеталь жидкость)	манипул	1,40	1,40	0,24		<b>1,64</b>
2.4.16.	Медикаментозная обработка одного канала с помощью специальных средств для прохождения и расширения корневого канала (Эндогель)	манипул	1,40	1,40	0,28		<b>1,68</b>
2.4.16.	Медикаментозная обработка одного канала с помощью специальных средств для прохождения и расширения корневого канала (Эндосольв-Е)	манипул	1,40	1,40	0,89		<b>2,29</b>

2.4.16.	Медикаментозная обработка одного канала с помощью специальных средств для прохождения и расширения корневого канала (Эндосольвв -R)	манипул	1,40	1,40	0,89		<b>2,29</b>
2.4.17.	Лечебная внутриканальная повязка одного канала (Белодез гипохлорид натрия 3%)	манипул	0,51	0,51	3,49		<b>4,00</b>
2.4.17.	Лечебная внутриканальная повязка одного канала (Белсол)	манипул	0,51	0,51	3,48		<b>3,99</b>
2.4.19.	Извлечение штифта, культевой вкладки из одного канала (Белодез гипохлорид натрия 3%)	манипул	5,02	5,02	3,25		<b>8,27</b>
2.4.19.	Извлечение штифта, культевой вкладки из одного канала (Белсол)	манипул	5,02	5,02	3,24		<b>8,26</b>
2.4.20.	Пломбирование одного канала пастой (силлером) (Апексдент (с йодоформом))	манипул	1,19	1,19	1,16		<b>2,35</b>
2.4.20.	Пломбирование одного канала пастой (силлером) (Кальцикур)	манипул	1,19	1,19	6,04		<b>7,23</b>
2.4.20.	Пломбирование одного канала пастой (силлером) (Крезопат)	манипул	1,19	1,19	1,78		<b>2,97</b>
2.4.20.	Пломбирование одного канала пастой (силлером) (Метапаста)	манипул	1,19	1,19	3,58		<b>4,77</b>
2.4.20.	Пломбирование одного канала пастой (силлером) (Метапекс )	манипул	1,19	1,19	3,32		<b>4,51</b>
2.4.20.	Пломбирование одного канала пастой (силлером) (Рутсил)	манипул	1,19	1,19	2,51		<b>3,70</b>
2.4.20.	Пломбирование одного канала пастой (силлером) (СуреПаста)	манипул	1,19	1,19	4,23		<b>5,42</b>
2.4.21.	Пломбирование одного канала гуттаперчевыми штифтами на силлере методом конденсации (АН плюс)	манипул	2,42	2,42	2,56		<b>4,98</b>
2.4.21.	Пломбирование одного канала гуттаперчевыми штифтами на силлере методом конденсации (Виосил)	манипул	2,42	2,42	1,88		<b>4,30</b>
2.4.21.	Пломбирование одного канала гуттаперчевыми штифтами на силлере методом конденсации (Канасон)	манипул	2,42	2,42	1,21		<b>3,63</b>
2.4.21.	Пломбирование одного канала гуттаперчевыми штифтами на силлере методом конденсации (Метапекс)	манипул	2,42	2,42	1,98		<b>4,40</b>
2.4.23.	Измерение длины канала при помощи аппарата "Алекслокатор"	манипул	1,38	1,38	0,01		<b>1,39</b>
2.4.24.	Применение гуттаперчевого штифта (Штифт гуттаперчевый 4,6%)	манипул			0,12		<b>0,12</b>
2.4.24.	Применение гуттаперчевого штифта (Штифт гуттаперчевый 2%)	манипул			0,05		<b>0,05</b>
2.4.24.	Применение гуттаперчевого штифта (Штифт гуттаперчевый Next)	манипул			0,63		<b>0,63</b>
2.4.24.	Применение гуттаперчевого штифта (Штифт гуттаперчевый нестандартного размера)	манипул			0,15		<b>0,15</b>
2.4.25.	Пломбирование одного канала системой " (Штифты Gutta Core № 30 (АН плюс))	манипул	3,52	3,52	11,08		<b>14,60</b>
2.4.25.	Пломбирование одного канала системой " (Штифты Gutta Core № 30 (Виосил))	манипул	3,52	3,52	10,41		<b>13,93</b>
2.4.25.	Пломбирование одного канала системой " (Штифты GuttaCore № 20 (АН плюс))	манипул	3,52	3,52	11,08		<b>14,60</b>
2.4.25.	Пломбирование одного канала системой " (Штифты GuttaCore № 20 (Виосил))	манипул	3,52	3,52	10,41		<b>13,93</b>

2.4.25.	Пломбирование одного канала системой " (Штифты GuttaCore №25 (АН плюс))	манипул	3,52	3,52	11,08		<b>14,60</b>
2.4.25.	Пломбирование одного канала системой " (Штифты GuttaCore №25 (Виосил))	манипул	3,52	3,52	10,41		<b>13,93</b>
2.5.	Реставрация коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости (I, II, III, IV, V классы по Блэку) с локализацией полостей независимо от поверхности						
2.5.5.	Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости (Градиа)	манипул.	1,97	1,97	3,81		<b>5,78</b>
2.5.5.	Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости (Филтек Z 550)	манипул.	1,97	1,97	2,63		<b>4,60</b>
2.5.5.	Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости (Церам X)	манипул.	1,97	1,97	3,58		<b>5,55</b>
2.5.5.	Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости (Эстелайт)	манипул.	1,97	1,97	5,26		<b>7,23</b>
2.5.5.	Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости (Эстелайт шприц)	манипул.	1,97	1,97	5,76		<b>7,73</b>
2.5.6.	Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба (Градиа)	манипул.	3,02	3,02	5,72		<b>8,74</b>
2.5.6.	Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба (Филтек Z 550)	манипул.	3,02	3,02	3,94		<b>6,96</b>

2.5.6.	Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба (Церам X)	манипул.	3,02	3,02	5,38		<b>8,40</b>
2.5.6.	Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба (Эстелайт)	манипул.	3,02	3,02	7,88		<b>10,90</b>
2.5.6.	Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба (Эстелайт шприц)	манипул.	3,02	3,02	8,64		<b>11,66</b>
2.5.7.	Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба (Градиа)	манипул.	4,00	4,00	7,63		<b>11,63</b>
2.5.7.	Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба (Филтек Z 550)	манипул.	4,00	4,00	5,26		<b>9,26</b>
2.5.7.	Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба (Церам X)	манипул.	4,00	4,00	7,17		<b>11,17</b>
2.5.7.	Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба (Эстелайт)	манипул.	4,00	4,00	10,51		<b>14,51</b>
2.5.7.	Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба (Эстелайт шприц)	манипул.	4,00	4,00	11,52		<b>15,52</b>

2.5.8.	Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба (Градиа)	манипул.	5,02	5,02	9,53		<b>14,55</b>
2.5.8.	Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба(Филтек Z 550)	манипул.	5,02	5,02	6,57		<b>11,59</b>
2.5.8.	Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба (Церам X)	манипул.	5,02	5,02	8,96		<b>13,98</b>
2.5.8.	Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба (Эстелайт)	манипул.	5,02	5,02	13,14		<b>18,16</b>
2.5.8.	Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба (Эстелайт шприц)	манипул.	5,02	5,02	14,40		<b>19,42</b>
2.5.16.	Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости (Витример)	манипул.	2,02	2,02	4,24		<b>6,26</b>
2.5.16.	Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости (Кетак-фил)	манипул.	2,02	2,02	3,00		<b>5,02</b>
2.5.17.	Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба (Витример)	манипул.	2,58	2,58	5,65		<b>8,23</b>

2.5.17.	Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба (Кетак фил)	манипул.	2,58	2,58	4,00		<b>6,58</b>
2.5.18.	Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба (Витример)	манипул.	3,02	3,02	7,06		<b>10,08</b>
2.5.18.	Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба (Кетак фил)	манипул.	3,02	3,02	5,00		<b>8,02</b>
2.5.19.	Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба (Витример)	манипул.	3,61	3,61	8,47		<b>12,08</b>
2.5.19.	Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба (Кетак фил)	манипул.	3,61	3,61	6,00		<b>9,61</b>
2.5.20.	Восстановление коронковой части зуба с применением парапульпарного штифта (без стоимости пломбы)	манипул.	2,59	2,59	4,96		<b>7,55</b>
2.5.21.	Восстановление коронковой части зуба с применением стекловолоконного, углеволоконного штифта в одном канале (без стоимости пломбы)	манипул.	4,82	4,82	4,33		<b>9,15</b>
2.5.22.	Восстановление коронковой части зуба с применением анкера (интрапульпарного штифта) в одном канале (без стоимости пломбы) (Штифт анкерный)	манипул.	3,43	3,43	2,78		<b>6,21</b>
2.5.23.	Виниринговое (прямое) покрытие коронковой части зуба (без стоимости пломбы)	манипул.	4,85	4,85	0,48		<b>5,33</b>
2.5.24.	Восстановление угла коронковой части зуба при отломе (без стоимости пломбы)	манипул.	1,88	1,88	0,48		<b>2,36</b>
2.5.25.	Восстановление угла коронковой части зуба при лечении кариеса и пульпита (без стоимости пломбы)	манипул.	2,99	2,99	0,48		<b>3,47</b>
2.5.26.	Полное восстановление анатомической формы коронковой части фронтального зуба (без стоимости пломбы)	манипул.	6,18	6,18	0,48		<b>6,66</b>

2.5.27.	Полное восстановление анатомической формы коронковой части жевательного зуба (без стоимости пломбы)	манипул.	8,86	8,86	0,48		<b>9,34</b>
2.5.28.	Наложение матрицы (Контурной)	манипул.	0,46	0,46	0,05		<b>0,51</b>
2.5.28.	Наложение матрицы (Матрица контурная секционная металлическая)	манипул.	0,46	0,46	0,36		<b>0,82</b>
2.5.28.	Наложение матрицы (Матрица металлическая)	манипул.	0,46	0,46	0,07		<b>0,53</b>
2.5.28.	Наложение матрицы (Матрица перфорированная)	манипул.	0,46	0,46	0,12		<b>0,58</b>
2.5.28.	Наложение матрицы (Целлулоидной (лавсановой))	манипул.	0,46	0,46	0,02		<b>0,48</b>
2.5.29.	Установка матрицедержателя	манипул.	0,46	0,46	0,03		<b>0,49</b>
2.5.30.	Установка межзубных клиньев (клин межзубный)	манипул.	0,46	0,46	0,07		<b>0,53</b>
2.5.30.	Установка межзубных клиньев (клинья фиксирующие пластиковые)	манипул.	0,46	0,46	0,21		<b>0,67</b>
2.5.32.	Шлифовка, полировка пломбы из композиционного материала химического отверждения	манипул.	0,90	0,90	0,67		<b>1,57</b>
2.5.33.	Шлифовка, полировка пломбы из фотоотверждаемого композиционного материала	манипул.	1,76	1,76	0,71		<b>2,47</b>
2.5.34.	Шлифовка, полировка пломбы из стеклоиономерного цемента	манипул.	0,69	0,69	0,67		<b>1,36</b>
2.5.36.	Герметизация пломбы	манипул.	0,60	0,60			<b>0,60</b>
2.7.	Лечение заболеваний периодонта						
2.7.1.	Кюретаж периодонтальных карманов в области одного зуба	манипул.	1,96	1,96	0,20		<b>2,16</b>
2.7.2.	Ирригационная терапия одного периодонтального кармана у одного зуба	манипул.	0,65	0,65	0,19		<b>0,84</b>
2.7.3.	Противовоспалительная лечебная повязка в области одного секстанта (КП-Пласт)	манипул.	1,30	1,30	1,38		<b>2,68</b>
2.7.3.	Противовоспалительная лечебная повязка в области одного секстанта (Мазь меколь)	манипул.	1,30	1,30	0,14		<b>1,44</b>
2.7.3.	Противовоспалительная лечебная повязка в области одного секстанта (Материал вспомогательный Гиалудент)	манипул.	1,30	1,30	11,49		<b>12,79</b>
2.7.4.	Защитная повязка в области одного секстанта	манипул.	1,30	1,30	11,49		<b>12,79</b>
2.26.	Использование системы Коффердам	манип	3,52	3,52	3,58		<b>7,10</b>
<b>3</b>	<b>Стоматология хирургическая (амбулаторно-хирургическое стоматологическое лечение)</b>						
3.1.	Общие хирургические мероприятия						
3.1.1.	Перевязка пациента после операции	манипул.	1,33	1,33	0,64		<b>1,97</b>
3.1.2.	Проведение послеоперационных мероприятий	манипул.	3,34	3,34	0,64		<b>3,98</b>
3.1.3.	Подготовка пациента к операции	манипул.	1,33	1,33	0,64		<b>1,97</b>
3.1.4.	Смена межчелюстной резиновой тяги	манипул.	1,33	1,33	0,64		<b>1,97</b>
3.1.5.	Смена межчелюстной ниточной вязи по Рауэру	манипул.	2,00	2,00	0,64		<b>2,64</b>

3.1.6.	Снятие одной шины	манипул.	7,90	7,90	1,27		<b>9,17</b>
3.1.7.	Снятие швов	манипул.	3,79	3,79	0,64		<b>4,43</b>
3.1.8.	Наложение швов	манипул.	3,91	3,91	5,20		<b>9,11</b>
3.1.9.	Наложение одного шва во время проведения операции	манипул.	1,33	1,33	5,20		<b>6,53</b>
3.1.10.	Операция удаления одного однокорневого зуба щипцами	операц я	3,70	3,70	0,32		<b>4,02</b>
3.1.11.	Операция удаления одного однокорневого зуба щипцами и элеватором	операц я	3,44	3,44	0,64		<b>4,08</b>
3.1.12.	Операция удаления однокорневого зуба методом выдалбливания с выкраиванием слизисто- надкостничного лоскута	операц я	6,64	6,64	1,94		<b>8,58</b>
3.1.13.	Операция удаления однокорневого зуба методом выпиливания и выдалбливания с выкраиванием слизисто- надкостничного лоскута	операц я	12,29	12,29	1,94		<b>14,23</b>
3.1.14.	Операция удаления одного многокорневого зуба щипцами	операц я	4,92	4,92	0,32		<b>5,24</b>
3.1.15.	Операция удаления одного многокорневого зуба щипцами и элеватором	операц я	5,18	5,18	1,94		<b>7,12</b>
3.1.16.	Операция удаления многокорневого зуба методом выдалбливания с выкраиванием слизисто- надкостничного лоскута	операц я	7,53	7,53	1,94		<b>9,47</b>
3.1.17.	Операция удаления многокорневого зуба методом выпиливания и выдалбливания с выкраиванием слизисто- надкостничного лоскута	операц я	18,26	18,26	1,94		<b>20,20</b>
3.1.18.	Операция удаления ретенированного зуба	операц я	7,53	7,53	1,94		<b>9,47</b>
3.1.19.	Операция осложненного удаления ретенированного зуба	операц я	18,26	18,26	1,94		<b>20,20</b>
3.1.20.	Операция удаления одного постоянного зуба третьей степени подвижности или одного молочного зуба	операц я	3,06	3,06	0,32		<b>3,38</b>
3.1.21.	Введение лекарственных средств в лунку удаленного зуба	манипул.	1,34	1,34	0,13		<b>1,47</b>
3.1.22.	Остановка луночкового кровотечения	манипул.	4,71	4,71	0,32		<b>5,03</b>
3.1.24.	Операция компактостеотомии	операц я	6,25	6,25	2,26		<b>8,51</b>
3.1.25.	Операция резекции верхушки корня однокорневого зуба в области верхней челюсти	операц я	13,36	13,36	2,25		<b>15,61</b>
3.1.26.	Операция резекции верхушки корня однокорневого зуба в области нижней челюсти	операц я	16,69	16,69	2,25		<b>18,94</b>
3.1.27.	Операция ампутации корня многокорневого зуба на верхней челюсти	операц я	13,36	13,36	2,25		<b>15,61</b>
3.1.28.	Операция коронаро- радикулярной сепарации многокорневого зуба на нижней челюсти	операц я	10,01	10,01	2,25		<b>12,26</b>
3.1.29.	Операция гемисекции многокорневого зуба на нижней челюсти	операц я	10,01	10,01	2,25		<b>12,26</b>
3.1.31.	Альвеолотомия одной лунки зуба	операц я	3,34	3,34	0,66		<b>4,00</b>
3.1.32.	Коррекция гребня альвеолярного отростка в области одного удаленного зуба	операц я	6,67	6,67	0,66		<b>7,33</b>



3.2.	Хирургическая подготовка полости рта к протезированию						
3.2.1.	Удаление экзостозов, остеофитов, анатомических образований, затрудняющих протезирование челюстей	операция	13,31	13,31	0,66		<b>13,97</b>
3.2.2.	Иссечение избытков слизистой оболочки альвеолярных отростков челюстей (до 5 см)	операция	10,01	10,01	0,64		<b>10,65</b>
3.2.3.	Пластическое удлинение уздечки языка, губ по Лимбергу	операция	13,34	13,34	0,64		<b>13,98</b>
3.2.4.	Френулопластика по Гликману	операция	13,34	13,34	0,64		<b>13,98</b>
3.2.5.	Френулопластика по Поповичу	операция	13,34	13,34	0,64		<b>13,98</b>
3.2.6.	Пластика укороченной уздечки языка поперечным рассечением	операция	13,34	13,34	0,64		<b>13,98</b>
3.2.18.	Операция удаления имплантата винтового	операция	10,01	10,01	2,90		<b>12,91</b>
3.2.19.	Операция удаления имплантата пластинчатого	операция	13,34	13,34	2,90		<b>16,24</b>
3.3.	Хирургические методы лечения заболеваний маргинального периодонта						
3.3.1.	Лоскутные операции Цешинского - Видмана - Неймана (в области двух зубов)	операция	16,68	16,68	1,62		<b>18,30</b>
3.3.2.	Углубление преддверия полости рта (закрытая методика) по Артюшкевичу	операция	16,68	16,68	1,62		<b>18,30</b>
3.3.3.	Углубление преддверия полости рта (открытая методика)	операция	16,68	16,68	1,27		<b>17,95</b>
3.3.4.	Операция гингивэктомии в области двух зубов	операция	16,68	16,68	1,27		<b>17,95</b>
3.3.5.	Операция гингивотомии в области одного зуба	операция	6,67	6,67	1,27		<b>7,94</b>
3.3.6.	Наложение антисептической изолирующей повязки	манипул.	1,33	1,33			<b>1,33</b>
3.3.7.	Применение остеокондуктивных материалов при операциях на маргинальном периодонте	манипул.	3,34	3,34			<b>3,34</b>
3.4.	Лечение пациентов с доброкачественными опухолями и опухолеподобными образованиями в полости рта						
3.4.1.	Операция цистэктомии в области одного однокорневого зуба без резекции верхушки корня	операция	13,34	13,34	2,25		<b>15,59</b>
3.4.2.	Операция цистэктомии в области многокорневого зуба без резекции верхушки корня	операция	16,68	16,68	2,25		<b>18,93</b>
3.4.3.	Резекция верхушки корня с ретроградной пломбировкой корня при операции эвистэктомии	манипул.	13,34	13,34	2,25		<b>15,59</b>
3.4.4.	Заполнение костных полостей материалами, стимулирующими остеогенез	манипул.	3,34	3,34	0,64		<b>3,98</b>
3.4.5.	Удаление папилломы слизистой оболочки полости рта	операция	10,01	10,01	0,64		<b>10,65</b>
3.4.6.	Удаление эпюлиса альвеолярного отростка челюсти без замещения дефекта	операция	10,01	10,01	2,90		<b>12,91</b>
3.4.7.	Удаление эпюлиса альвеолярного отростка челюсти с замещением дефекта	операция	13,34	13,34	2,90		<b>16,24</b>
3.4.8.	Цистотомия ранул в полости рта	операция	20,02	20,02	0,64		<b>20,66</b>

3.4.9.	Удаление ретенционной кисты малой слюнной железы, слизистой оболочки полости рта, губы	операция	13,34	13,34	0,64		<b>13,98</b>
3.4.10.	Удаление атеромы	операция	13,34	13,34	0,68		<b>14,02</b>
3.4.11.	Удаление липомы диаметром до 3 см	операция	13,34	13,34	0,68		<b>14,02</b>
3.4.12.	Удаление гемангиомы в области губ, слизистой оболочки полости рта, языка диаметром до 1 см с пластическим замещением дефекта	операция	13,34	13,34	0,68		<b>14,02</b>
3.4.13.	Удаление предраковых состояний в области губ, слизистой оболочки полости рта, языка кожи лица с пластическим замещением дефекта	операция	13,34	13,34	0,68		<b>14,02</b>
3.4.14.	Иссечение либо коагуляция гипертрофированного межзубного сосочка	операция	3,34	3,34	0,64		<b>3,98</b>
3.5.	Воспалительные процессы челюстно-лицевой области						
3.5.1.	Первичная хирургическая обработка субпериостального абсцесса	манипул.	2,95	2,95	0,64		<b>3,59</b>
3.5.2.	Первичная хирургическая обработка парадентального абсцесса	манипул.	1,87	1,87	0,64		<b>2,51</b>
3.5.3.	Перикоронарозотомия	операция	4,36	4,36	0,64		<b>5,00</b>
3.5.4.	Перикоронаротомия	операция	1,74	1,74	0,64		<b>2,38</b>
3.5.5.	Лечение альвеолита одной лунки зуба	манипул.	3,34	3,34	0,64		<b>3,98</b>
3.5.6.	Первичная хирургическая обработка абсцессов мягких тканей челюстно-лицевой области	операция	10,01	10,01	0,64		<b>10,65</b>
3.6.	Прочие хирургические мероприятия						
3.6.4.	Сиалодохотомия с удалением конкремента из выводного протока поднижнечелюстной слюнной железы	операция	13,34	13,34	1,91		<b>15,25</b>
3.6.6.	Первичная хирургическая обработка травмы мягких тканей лица и полости рта без дефекта тканей размером до 2 см	операция	13,34	13,34	1,36		<b>14,70</b>
3.6.7.	Первичная хирургическая обработка травмы мягких тканей лица и полости рта с дефектом ткани до 2 см	операция	16,68	16,68	1,36		<b>18,04</b>
3.6.8.	Пластическое устранение перфорации верхнечелюстной пазухи	операция	16,68	16,68	0,64		<b>17,32</b>
3.6.9.	Удаление рубцов в области мягких тканей лица и слизистой оболочки полости рта	операция	13,34	13,34	1,36		<b>14,70</b>
3.6.10.	Наложение первичных отсроченных швов на раны лица	операция	10,01	10,01	0,73		<b>10,74</b>
3.6.11.	Наложение вторичных швов на раны лица	манипул.	10,01	10,01	0,73		<b>10,74</b>
3.8.	Применение инструментов, изделий и средств медицинского назначения, используемых на хирургическом приеме						
3.8.5.	Применение лекарственного препарата (губка, турунда и другие лекарственные препараты)	манипул.			2,89		<b>2,89</b>
3.8.5.	Применение лекарственного препарата (губка, турунда и другие лекарственные препараты) (Альвостаз (жгутики))	манипул.			0,19		<b>0,19</b>

3.8.5.	Применение лекарственного препарата (губка, турунда и другие лекарственные препараты) (Кураспон)	манипул.			0,01		<b>0,01</b>
3.8.6.	Применение остеокондуктивного, остеопластического материала	манипул.			29,80		<b>29,80</b>
3.8.9.	Применение формалина нейтрального	манипул.			0,14		<b>0,14</b>
3.8.10.	Применение комплекта одежды стерильной хирургической одноразовой	манипул.			4,05		<b>4,05</b>
3.8.11.	Применение шовного материала	манипул.			4,56		<b>4,56</b>
<b>8</b>	<b>Рентгенологическая диагностика (стоматологическая)</b>						
8.1.	Рентгенография	исслед.	1,73	1,73	0,47		<b>2,20</b>
8.2.	Интраоральный снимок	исслед.	1,63	1,63	0,13		<b>1,76</b>

Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.

Ведущий экономист

О.А.Юденич